
ENIKA Nová Paka
 tel.: +420 493 77 33 11
 fax: +420 493 77 33 22
 e-mail: enika@enika.cz
<http://www.enika.cz>



-
-
-
-
-
-
-



[Úvod](#)
[Kontakt](#)
[O nás](#)
[Obchodní podmínky](#)
[Volná místa](#)
[Anketa](#)
[Přihlášení](#)

THR.390.S3D Spojka+3p.svorka D=13 IP68

[Úvod](#) > [Součástky pro elektroniku](#) > [Připojování](#) > [Pro náročné aplikace a prostředí](#) > [Kabelové spojky](#)

	Cena bez DPH: 143.00 Kč / ks
	Hmotnost: 50 g

Kabelová spojka na průměr kabelu 7 až 13,5 mm tvaru I s krytím IP 68.

stupeň krytí: IP68 / 1m
 maximální napětí: 400 V
 maximální proud: 32 A
 maximální průřez vodiče: 4 mm
 pracovní teplota: T85
 minimální teplota okolí: -40°C
 materiál: plast PA66 UL94 V2 GWT 850°C
 plast PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
 barva: černá

/soucastky/Techno/TEEfamilý_TH390.pdf [TEEfamilý_TH390.pdf](#)

ENIKA Nová Paka
 tel.: +420 493 77 33 11
 fax: +420 493 77 33 22
 e-mail: enika@enika.cz
<http://www.enika.cz>



-
-
-
-
-
-
-


[Úvod](#)

[Kontakt](#)

[O nás](#)

[Obchodní podmínky](#)

[Volná místa](#)

[Anketa](#)

[Přihlášení](#)

THR.384.S3A Spojka+3p.svork D=9.5 IP68

[Úvod](#) > [Součástky pro elektroniku](#) > [Připojování](#) > [Pro náročné aplikace a prostředí](#) > [Kabelové konektory](#)



Cena bez **225.00**
 DPH: **Kč /**
ks

Hmotnost: **70 g**

Rozpojitelná panelová kabelová spojka s krytím IP67.

stupeň krytí: IP67

maximální napětí: 16 A

maximální proud: 400V

maximální průřez vodiče: 1,5 mm

pracovní teplota: T85

minimální teplota okolí: -40°C

materiál: plast PA66 UL94 V2 GWT 850°C

barva: černá

/soucastky/Techno/TEEfamilý_TH384.pdf [TEEfamilý_TH384.pdf](#)
 823.57 KB

ENIKA Nová Paka
 tel.: +420 493 77 33 11
 fax: +420 493 77 33 22
 e-mail: enika@enika.cz
<http://www.enika.cz>



Vyhledávání

-
-
-
-
-
-
-

[Úvod](#)[Kontakt](#)[O nás](#)[Obchodní podmínky](#)[Volná místa](#)[Anketa](#)[Přihlášení](#)

THP.387.A4A.R Konektor+4p.samořez IP68

[Úvod](#) > [Součástky pro elektroniku](#) > [Připojování](#) > [Pro náročné aplikace a prostředí](#) > [Kabelové konektory](#)

Cena bez DPH: **374.00 Kč / ks**

Shlédněte prezentační video kabelové spojky TH391 a konektoru TH387



1/2 kabelová spojka TH391 a konektor TH387



3, 4 nebo 5 - pólový rozpojitelný konektor se šroubovou svorkovnicí

Složte si svůj konektor TH387 ze dvou částí a vyberte si z různého druhu příslušenství, které naleznete v katalogovém listě.

Nebo využijte Retailové balení, které obsahuje i příslušenství.

Stejně možnosti nabízíme i pro panelové verze.

/soucastky/Techno/TEEfamil_ TH387.pdf [TEEfamil_ TH387.pdf](#) 2.74 MB

