

[hledání](#)[katalog](#)[otázky](#)[objednávka](#)

SPECIFIKACE VÝROBKU

[specifikace](#)[přílohy](#)[příslušenství](#)[certifikace](#)[objednat](#)

LR 30 HB - LIŠTA ROHOVÁ



EAN kód	8595057615908
Cena za jednotku (ceníková)	122,18 Kč (122,18 Kč)
Barva:	bílá
Materiál:	PVC
Bezolovnatý materiál:	ano
Samozhášivý materiál:	30 sec.
Teplotní odolnost, rozsah použití:	T -5 – 60 °C
Zkouška žhavou smyčkou:	850 °C
Odolnost proti nárazu:	0,5 J
Šířka:	39 mm
Šířka:	63 mm
Výška:	24,5 mm
Délka:	2,6 m
Vnitřní plocha:	560 mm ²

Tolerance:

Lišty se dodávají v délkách s tolerancí $\pm 0,5$ % při 20 °C.

Popis:

Určená k montáži do rohu mezi podlahu a stěnu místnosti, ale i mezi dvě stěny nebo stěnu a strop. Délka přizpůsobena standardní výšce místností.

Třída reakce na oheň:	A1 - F
Stupeň krytí:	IP 30
Odpovídá normám:	ČSN EN 50 085-1
Balení:	26 m
Popis balení:	balení - fólie

© 2001–2015 OPTIMUS, s.r.o.

KOPOS KOLÍN a.s.

Tento server dodržuje normy o ochraně osobních údajů.
Kompletní ceník výrobků se nachází na stránce se [soubory ke stažení](#).
Chcete-li, můžete zaslat [připomínku](#) k fungování tohoto systému.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

[hledání](#)[katalog](#)[otázky](#)[objednávka](#)

SPECIFIKACE VÝROBKU

[specifikace](#)[přílohy](#)[příslušenství](#)[certifikace](#)[objednat](#)**LR 30 - KRYT 8855 HB ROH
VNITŘNÍ**

EAN kód	8595057634039
Cena za jednotku (ceníková)	16,37 Kč (16,37 Kč)
Barva:	bílá
Materiál:	PVC
Teplotní odolnost, rozsah použití:	T -5 – 60 °C
Použití:	pro lištu LR 30
Odpovídá normám:	ČSN EN 50 085-1
Balení:	5/400 ks

© 2001–2015 OPTIMUS, s.r.o.

KOPOS KOLÍN a.s.

Tento server dodržuje normy o ochraně osobních údajů.
Kompletní ceník výrobků se nachází na stránce se [soubory ke stažení](#).
Chcete-li, můžete zaslat [připomínku](#) k fungování tohoto systému.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

[hledání](#)[katalog](#)[otázky](#)[objednávka](#)

SPECIFIKACE VÝROBKU

[specifikace](#)[přílohy](#)[příslušenství](#)[certifikace](#)[objednat](#)**LR 30 - KRYT 8856 HB ROH
VNĚJŠÍ**

EAN kód	8595057634046
Cena za jednotku (ceníková)	16,37 Kč (16,37 Kč)
Barva:	bílá
Materiál:	PVC
Teplotní odolnost, rozsah použití:	T -5 – 60 °C
Použití:	pro lištu LR 30
Odpovídá normám:	ČSN EN 50 085-1
Balení:	10/280 ks

© 2001–2015 OPTIMUS, s.r.o.

KOPOS KOLÍN a.s.

Tento server dodržuje normy o ochraně osobních údajů.
Kompletní ceník výrobků se nachází na stránce se [soubory ke stažení](#).
Chcete-li, můžete zaslat [připomínku](#) k fungování tohoto systému.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

[hledání](#)[katalog](#)[otázky](#)[objednávka](#)

SPECIFIKACE VÝROBKU

[specifikace](#)[přílohy](#)[příslušenství](#)[certifikace](#)[objednat](#)**LR 30 - KRYT 8855/3 HB ROH VNITŘNÍ**

EAN kód	8595057634022
Cena za jednotku (ceníková)	16,37 Kč (16,37 Kč)
Barva:	bílá
Materiál:	PVC
Teplotní odolnost, rozsah použití:	T -5 – 60 °C
Použití:	pro lištu LR 30
Odpovídá normám:	ČSN EN 50 085-1
Balení:	5/370 ks

© 2001–2015 OPTIMUS, s.r.o.

KOPOS KOLÍN a.s.

Tento server dodržuje normy o ochraně osobních údajů.
Kompletní ceník výrobků se nachází na stránce se [soubory ke stažení](#).
Chcete-li, můžete zaslat [připomínku](#) k fungování tohoto systému.
Ceny jsou uvedeny bez DPH



[Zpět](#) |

Rohový kanál

Rohový kanál
ROHKANAL-R9010-CISTBILA-30X40MM

Obj. č.: 097383050

Vybraný produkt:: [Podobné produkty](#)

Cena/Bal. **Máte dotazy? +420 326 345 142**

[Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení](#)

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 100 000 produktů.

[Přihlášení/registrace](#)

Informace o výrobku:

Označení CE **1**



Technické informace

Výška	30 mm
Šířka	40 mm
Barva	Bílá RAL 9010
Délka kanálu	2 m
Materiál	PVC-U
Zápalné	Obtížně vznětlivý, samozhášivý



[Zpět](#) |

Rohový kanál

Rohový kanál
ROHKANAL-R9010-CISTBILA-30X40MM

Obj. č.: 097383050



Technické informace

Výška	30 mm
Šířka	40 mm
Barva	Bílá RAL 9010
Délka kanálu	2 m
Materiál	PVC-U
Zápalné	Obtížně vznětlivý, samozhášivý

