

ROZVADĚČ R3

ÚDAJE O ROZVADĚČI:


TYP ROZVADĚČE:	OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ UZAMYKATELNÝ
KRYTÍ – UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ STAV:	IP 42/20
ROZMĚRY:	DLE TYPU SKŘÍŇĚ, NÁPLŇ A VÝROBCE PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ: 1 POLE 600*400*2100 NUTNO PROVĚŘIT PROVÁDĚCÍ FIRMOU NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY !
OCHRANA PŘED NDN PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NÁTĚR:	TYPOVÝ
OBSLUHA:	SEZNÁMENÝMI OSOBAMI
PŘÍVOD(Y):	HOREM
VÝVODY:	HOREM

POZNÁMKY:


– OVLÁDACÍ OKRUHY Z FÁZE L1

Prostorová rezerva cca 20%


R3




R3



R3




R3




R3

PEN / 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



R3

PEN / 3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



R3

