

Ekvipotenciální přípojnice R15 s řadovými svorkami/stavebnice

Details



Přípojnice pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 a pro vyrovnání potenciálů při účinku bleskového proudu podle ČSN EN 62305-3. Provedení:

- 15 jednotek
- Držáky přípojnice a krytka z šedé umělé hmoty (bezhalogenové)
- Krytka je plombovatelná s možností popisu
- Řadové svorky jsou z galvanicky pozinkované oceli

Models



Provedení
A



Provedení
B





Provedení
C



Provedení
D

Provedení A



Připojení pro:

7 vodičů 2,5 - 25 mm² (jedno/víčežilový).

2 vodiče 16 - 95 mm² **nebo** dráty Ø 8 - 10 mm.

1 pásek do 30 x 4 mm.

Specifikace

Typ	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Obj. č.	563 010
Připojení (drát/slaněný vodič)	7x 2,5 - 25 mm ²
Připojení vodiče (jedno / hrubo / jemnožilový)	2x 8 - 10 mm nebo 16 - 95 mm ²
Připojení pásku	1x 30 x 4 mm

Upevňovací prvky

[4x] 6 x 12 mm

Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μ s) = *)

Norma

ČSN EN 62561-1

Váha

469 g

GTIN (EAN)

4013364027800

PU

1 ks

1

*) viz. testovací protokol.

Produktový list

EN (PDF)


more

Příslušenství

Řadová svorka

Připojení:

1 vodič o průřezu 2,5 - 25 mm² (jedno/hrubožilový).




Zobrazit specifikaci

Řadová svorka

Připojení:

1 vodič o průřezu 16 - 95 mm² (jedno/hrubožilový) **nebo** drát Ø 8 - 10 mm.




Zobrazit specifikaci

Řadová svorka

Připojení:

1 pásek 30 x 4 mm.




Zobrazit specifikaci

Řadová svorka


Připojení:

1 pásek 40 x 5 mm.





Zobrazit specifikaci

Propojovací lišta



Zobrazit specifikaci


Držák sběrnice



Zobrazit specifikaci

Kryt

Zaklapávací/popisovatelný



Zobrazit specifikaci

Informace



Dokumenty k výrobkům



Videa

Místo podnikání

DEHN s.r.o.

Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč

Tel: 222 998 880 (-881, -882)

Email: info@dehn.cz

Prodej

Všeobecné prodejní podmínky

Vrácení zboží

Registrace:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 306693

IČO: 077 38 650

DIČ: CZ07738650

